



PESQUISA DE PREÇO

À Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____ Nº _____

Cidade: _____

Bairro: _____

Telefone: _____

Dados do prestador da informação:

Nome: _____ CPF: _____

Cargo na empresa: _____ Data: ____/____/____

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos desta respeitada empresa que sejam fornecidos os preços conforme tabela anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Contando com a costumeira atenção,

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OPERACIONAIS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DA SEMAC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	BOMBA COSTAL - Tipo do pulverizador: costal agrícola, capacidade do reservatório do pulverizador: 20L, sistema de acionamento do pulverizador: alavanca, sistema de compressão do pulverizador: compressão prévia.	UND	03
2	ABAFADOR DE FOGO - Lâmina de Borracha: Fabricada em borracha de alta resistência com 5 mm de espessura, equipada com 9 furos estratégicos para otimizar a absorção e a distribuição de pressão. Armação: Estrutura em forma de T, feita de ferro, com angulação de 45 graus para melhor ergonomia e conforto do operador durante o uso. A armação possui furos para fixação com 4 parafusos. Cabo: Fabricado em madeira torneada, proporcionando um manuseio confortável e firme. Peso: 2,4 kg.	UND	04
3	LANTERNA TÁTICA - Foco regulável 1 a 2000 vezes. Fonte de Luz: Utiliza leds T6 com vida útil de até 100.000 horas de uso. Alimentação: 1 Bateria de Lítio 26650 de 1-6800 mAh 3.7V. Recarregável Tempo de Carga: Aproximadamente 6 horas para carga completa. Autonomia de uso: Aproximadamente 1 hora de uso contínuo (modo mais forte) e até 12 horas nos demais modos de iluminação de uso contínuo. Dimensões: Comprimento da Lanterna 15 cm. Diâmetro da Frente 3,5 cm. Diâmetro da Lente 2,8 cm, Diâmetro do corpo 2,7 cm.	UND	04
4	FACÃO - Facão para mato 12", em aço carbono, cabo de madeira, 26600/012.	UND	04



5	QUEIMADOR PINGA FOGO - Para Incêndios Florestais Controlados Guarany possui tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5 Litros (1,7galões), capacidade útil de 5,0 Litros (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,1kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200 mm. Autonomia para 2.000 metros de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300 milímetros de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão.	UND	01
6	PERNEIRA PROFISSIONAL BIDIM RESISTENTE - 3 talas frontal e fechamento em velcro e reforço de 2 tiras contendo presilhas	PAR	12
7	BONÉ TOUCA ÁRABE - Touca Boné Árabe de segurança em brim para proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos.	UND	12
8	MÁSCARA RESPIRATÓRIA GASES ÁCIDOS VAPORES ORGÂNICOS E FUMAÇA - Respirador purificador facial profissional duplo, 2 filtros com óculos de proteção dedetização, veneno agroquímico, inseticida, pintura, solventes, herbicida, incêndio, marceneiro e pó.	UND	05
9	RÁDIO COMUNICADOR - RC 3002 G2, com alcance de 20km. Marca: Intelbras.	PAR	02
10	GPS Portátil Garmin Montana 700 com Touch Screen GPS/GLONASS/GALILEO	UNID	04
11	CARREGADOR HUB BATERIAS DJI CHX162-30 MINI 3	UND	01
12	BATERIA PARA DRONE MINI 3	UNID	03
13	PORTA TRECO OU BOLSA DE CAMPO - O material é nylon 600D Nylon Resistente - à Prova D'água multifunções edc Carry Pacote de Segurança Acessório Kit Blowout Bolsa Cinto Saco Da Cintura Material: Tecido de Nylon 1000D, forro de nylon Zipper: sbs zíper tamanho: 19 cm.	UND	05
14	DECIBELIMETRO - Equipamento para análise e monitorização de ruídos sonoros. Possui display de 4 dígitos, tempo de resposta Fast/Slow, barra gráfica, registro de leitura máxima, ponderação A e C, sinal de saída AC, nível de exposição sonora, interface USB e uma resolução de 0,1dB.	UND	02
15	CARREGADOR PARA PILHA RECARREGÁVEL DECIBELIMETRO - Recarrega pilhas AA, AAA, e baterias 9V, Ni-MH e Ni-Cd recarregáveis. - Função Auto Stop (desliga automaticamente quando a carga está completa) para pilhas AA, AAA e bateria 9V. - 4 canais de carga independentes, permitindo carregar apenas 1 pilha ou 1 bateria 9V. - 4 LEDs indicativos do processo de carga. - Proteção contra sobre-carga. - Bi-volt Automático. - Plug Articulado. Especificações: - Entrada: AC 127V - 220V - 50/60 Hz, 5W máx. - Saída: DC 2.4V - 400 mA (AA/AAA) - AA 200mA*2 AA 200 mA*4 - AAA 200mA*2 AAA 400mA*4- 9V DC 55mA	UND	02
16	CAIXA PARA RESGATE DE ANIMAIS - Fixação da tampa superior com a base por parafuso inox, montagem muito fácil - Higiênica: pode ser lavada - Com ventilação lateral - Apto para viagens de carro - Tem alça reforçada, porta com trava de segurança. - Peso suportado de até 30 Kg.	UND	02



17	PINÇÃO PARA RÉPTEIS - Pinção para répteis e serpentes, confeccionado em alumínio, com punho tipo gatilho e pinça tipo jacaré.	UND	02
18	LUVAS DE RASPA – PARA CAPTURA DE ANIMAIS - Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso.	PAR	05
19	TENDA ALUMÍNIO DOBRÁVEL - Poliéster com Silver Coating Cobertura em poliéster com revestimento interno em silver coating - medidas 3, 00m x 3, 00m x 2, 60m de altura	UND	01
20	BOTA COTURNO BOTINA - Material: Couro, Fechamento: Cadarços confeccionados 100% em poliéster proporcionando alta resistência na tração exigida pelo produto. Forro: Poliéster interno com reforço acolchoado no colar do tornozelo para maior proteção e conforto. Palmilha: Confeccionada em gel, garantindo uma melhor transpiração para os pés e amortecimento dos impactos. Solado: Colado e costurado, garantindo maior reforço e durabilidade. Borracha tratorada para maior tração e aderência em terrenos acidentados. Cano Médio	PAR	12

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL